

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
МУП «Сургутрайторф» МО СР



Р.Ш.Валиев

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о проведении антикоррупционной экспертизы  
локальных актов и их проектов,  
разработанных и утвержденных  
МУП «Сургутрайторф» МО Сургутский район

2017г.  
г.п.Белый Яр

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о проведении антикоррупционной экспертизы  
локальных актов и их проектов,  
разрабатываемых и утверждаемых в МУП «Сургутрайторф» МО СР

**I. Общие положения**

- 1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов МУП «Сургутрайторф» МО СР, проводится в соответствии с настоящим Положением и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
- 1.2. Антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов в соответствии с настоящим Положением проводит Комиссия по противодействию коррупции, согласно Положению о ней.

**2.Предмет антикоррупционной экспертизы**

- 2.1. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:
  - приказы директора МУП «Сургутрайторф» МО СР по финансово-хозяйственной деятельности, затрагивающие права и свободы человека и гражданина.
  - документация, связанная с размещением муниципального заказа (конкурсная документация, запрос котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)
  - документация по закупочной деятельности, документация по списанию финансовых и материальных средств, связанных с управлением муниципальной собственностью.
  - иные локальные акты.
- 2.2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов, проектов проводится также при мониторинге их применения.
- 2.3. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу локальных актов.
- 2.4. В отношении правовых актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

**III. Антикоррупционная экспертиза проектов**

- 3.1.Непосредственные исполнители, при разработке проектов локальных актов обеспечивают:
  - проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Положением;
  - устранение выявленных коррупционных факторов.
- 3.2. В случае выявления комиссией в проекте локального нормативного акта коррупционных факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке, для устранения выявленных коррупционных факторов.

3.3. В случае несогласия с выводами, замечаниями, рекомендациями комиссия готовит заключение о выявлении коррупционных факторов и направляет его на антикоррупционную экспертизу в Комиссию по противодействию коррупции администрации Сургутского района.

3.4. В случае невыявления (отсутствия) коррупционных факторов об их отсутствии (невыявлении) комиссией указывается:

- в заключении, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3.5. В случае выявления коррупционных факторов комиссией указывается:

- в заключении, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.6. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение десяти дней со дня поступления проекта в комиссию.

3.7. В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на десять дней. Продление срока согласовывается с директором предприятия.

3.8. Комиссией осуществляется экспертиза проектов локальных актов или действующих локальных актов:

- по поручениям директора;

- по предложениям работников должностных лиц, МУП «Сургутрайторф» МО СР;

- по инициативе председателя или членов Комиссии по противодействию коррупции.

Заключение  
о проведении антикоррупционной экспертизы  
локальных актов (проектов)  
(об отсутствии коррупциогенности норм)

« » 201 г.

1. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок), поступившего(представленного ) от: (должностного лица, по поручению и т.п.).

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О.),  
должность, телефон).

Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон).

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены: (предложения специалиста, методические рекомендации научных, иных учреждений, размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках и др.)

2. Выводы

В нормах представленного правового акта (проекта) « \_\_\_\_\_ » коррупционные факторы не выявлены.

Председатель  
Комиссии  
по противодействию  
коррупции

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Приложение 2  
к Положению о проведении  
антикоррупционной  
экспертизы локальных актов и их  
проектов, разрабатываемых и  
утверждаемых в МУП  
«Сургутрайторф» МО СР

**Заключение  
о проведении антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта)  
(о выявленной коррупциогенности норм)**  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

1. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок),  
поступившего (представленного) из (от) (должностного лица, по поручению и т.п.).

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон).

Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон).  
В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены (предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках. и др.).

П. Описательная часть

В представленном правовом акте (проекте) дается описание выявленных коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами Комиссии по противодействию коррупции, проводящую данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным экспертом:

а) например: при определении полномочия органа местного самоуправления в проекте... использованы бланкетные нормы «в соответствии с постановлением..., приказом...», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики);

б) сформулированы условия принятия решения с использованием формулировок: «может отказать...», «вправе запросить дополнительно...», «в установленные сроки», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики).

### III. Рекомендации

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных факторов.

Комиссия по противодействию коррупции может высказывать другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфики содержания и предмета регулирования правового акта (проекта) \_\_\_\_\_.

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.)  
\_\_\_\_\_

### IV. Выводы

Представленный правовой акт (проект) « \_\_\_\_\_ » содержит примерные коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и суждения)  
\_\_\_\_\_

Председатель  
Комиссии  
по противодействию  
коррупции

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)